


Csanyti Hírmondó



Hirdetmény

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. december 2. napján 8. 00 órától a település belvízi elöntöttsége, a csapadékelvezető árkok és a talaj telítettsége miatt Csanytelek község egész közigazgatási területére

III. fokú belvízvédekezési készültséget rendeltem el.

Ezen belvízvédekezési készültségi fokozatban a védelem szakmai irányítása az **ATIKÖVIZIG szakaszmérnökségére** tartozik, a **Katasztrófavédelem** biztosítja a védekezés eszközeit (szivattyú, tömlő, homokzsák stb.)

Megkérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az élet- és vagyonbiztonság érdekében a házuk előtt lévő áttereseket tisztítsák ki, ezzel is segítve a védekezést.

Felhívom a figyelmet, hogy a lakóépület pincéiből a vizet ne szivattyúzzák ki, mert az az épület állékonyságát veszélyeztetheti!

A meteorológiai előrejelzések szerint 2011. áprilisáig várhatóan 250-450 mm csapadék várható.

Jelenleg a talaj felső 1 m-es rétegében a vízzel való telítettség 100%, tehát a leeső csapadék a felszíni domborzatot követve a mélyebb helyeken fog megállni!

Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester

Jegyzői tájékoztató

A képviselő-testület november 12-én megtartott üléséről

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 12. napján du. 13. 00 órakor tartotta soros ülését.

Az ülés napirendje keretében jegyzőként beszámoltam a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A képviselő-testület 1.) napirendje keretében elfogadta Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési- és stratégiai tervét. 2.) napirendje keretében döntött Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési programjáról. 3.) napirendje keretében jóváhagyta a kötelező köz-szolgáltatások költségelemzését (A.S.A. Kft 2009. évi költségelemzését, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2010. évi tevékenysége költségelemzését, a KÉBSZ Kft. ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi költségelemzését és a közétkeztetési tevékenység

2010. évi költségelemzését.) 4.) napirendje keretében módosította képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét. 5.) napirendje keretében jóváhagyta a helyben működő civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2011. évi működési célú támogatására benyújtott pályázatait. Zárt ülés keretében döntött a hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetség-gondozó Programjában való részvételére benyújtott pályázatáról, továbbá elbírálta a Bursa-Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokat.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon érhető el.

Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

Víz, víz, víz...

Ennek az évnek állandó beszédtemája volt Csanyteleken is az a párját ritkító csapadékmennyiség, amely az utóbbi idők aszályaihoz képest az idén „megszerencsétetett” benünket – a szokásos 450–550 mm helyett több mint 1000 mm(!) eső esett az elmúlt 12 hónapban! Régi „bölcs mondás”, hogy csapadékkal kapcsolatosan két nagy probléma lehet: egyrészt ha nincs, másrészt, ha nagyon sok van, és ez utóbbi aztán – különösen a mélyebb területen élők részére – szinte tragikus körülményeket tud előidézni.

Az alábbiakban engedjék meg, hogy néhány tény megemlítsek, mert ezek ismerete feltétlenül szükséges a jelenlegi, belvívveszélyes helyzet reális megítéléséhez, értékeléséhez.

Miért is alakul ki rendszeresen belvívveszélyes helyzet Csanyteleken?

A velem legalább egyidősek, vagy idősebbek pontosan tudják, hogy a falunak régebben voltak természetes időszakos víztározó helyei, például a Tüzeppel szembeni „homokos”, a Járandó utca első harmada, a Szent László út középső része, a Radnóti út környéke, a Csöpörke – hogy többet ne is említsek. Nos, ezek a területek az idők során „eltűntek”, jórészt értékesítésre kerültek, tehát a belvívmentesítésben korábban betöltött szerepük elveszett a település számára. A belvív azonban változatlanul ezekre a helyekre folyik össze, mert egyszerűen itt vannak településünk legmélyebb pontjai, márpedig a víz könnyörtelenül megtalálja ezeket, nem „tisztelve” az emberi szándékokat, telekhátárokat, felépítményeket.

A fizikában csak csodálatos dolgok léteznek, csodák nem.

Ezen telkeket – véleményem szerint – csak akkor lehetett volna értékesíteni, ha kiváltásukra megfelelő belvív-elvezető csatornák létesülnek. Csatornák viszont nem készültek, mi több, megszüntetésre kerültek! Gondoljanak csak a Szent László út végén lévő, a Csöpörkére „dol-

gozó”, vagy a Szegedi úti csatornára, amely a Pókföld és a vele szembeni rész – Nagynyomás – talajvizét volt hivatott az Alsó-főcsatornába vinni. Megszüntetésre kerültek az úgynevezett „üzemi csatornák” is, melyek nem rendelkeztek ugyan önálló helyrajzi számmal, viszont nagyon fontos szerepük volt egy-egy földterület belvívmentesítésében – például a Csöpörke környéki csatornák, illetve a Lehel úttal párhuzamosan, a Szent István úti csatornába torkolló (a torkolat betonja még mindig megvan) belvív-elvezető.

A felsorolt belvívmentesítő csatornák hiányában most óriási többletköltséggel próbáljuk szivattyúzással – az egyszerű gravitációs vízkormányzás helyett – a községet gyakorlatilag félig körülvévő Alsó-főcsatornába továbbítani a belvív szintet növelő csapadékvizet.

Fontos megjegyezni, hogy azok a lakott területen lévő nyílt-, vagy zártszelvényű csatornák, melyek – való igaz – gyalázatos módon vannak összeszintezve, igazából nem is a belvív elvezetésére készültek, hanem felszíni vízelvezető csatornák, melyek feladata az aszfaltozott utak védelme, továbbá az összecsorgó víz elvezetése annak érdekében, hogy a csapadékvíz ne növelje a talajvíz szintjét! A belvív levezetése, kormányzása teljesen más feladat, mint a helyi csapadékvízmentesítés. Tudjuk mindannyian, a belvizet nem lehet – vagy csak óriási költséggel – szivattyúzással megszüntetni, csak gravitációsan a gyűjtő csatornába, majd a főgyűjtőre továbbítani és azt bevezetni, vagy beszivattyúzni a Tiszába!

(Itt kell megjegyezni azt a minősíthetetlen lakossági magatartást, amikor a derítők, szennyvíz-aknák tartalmát néhányan lelkiismeretlenül ezen csatornába szivattyúzzák – ez miatt leszünk kénytelenek a Damjanich úti zárt-csatornát VOMA bérlésével kitisztítani, mert már a víz sem tud átfolyani rajta, annyi benne a kiülepedés... A

VOMA bérleti díja 20.800Ft+ÁFA -óránként!)

Feltétlenül meg kell még említeni azt a tény is, hogy a fóliával, üveg-házzal fedett földterületek – mint vízzáró felületek – nagysága sokkal nagyobb mértékben növekedett, mint amilyen mértékben beszántásra, feltöltésre kerültek a csanyteleki belvív-elvezető csatornák... Ennek következménye, hogy a talaj vízfelvevő képessége jelentősen lecsökkent, hiszen a fedett részekre hulló csapadékot is a környező területeknek kellene elnyelni, felszívni, és mivel erre képtelenek, ezért gyors felszíni vízfolyások keletkeznek, melyek – nagy relatív tömegük lévén – nagyon gyorsan „megtalálják” az adott terület rész legmélyebb pontját. Ezekről a mély részokről nincs természetes lefolyás – lásd csatornák beszántása, feltöltése -, és mivel a termőréteg vastagsága (aki fúratott Norton-kutat, pontosan tudja) 1-2 méter, szinte azonnal „megáll” a víz. Ha egy kicsit naposabb, szelesebb idő jön, a felszínről eltűnik ugyan a víz, de „meghúzza” a talajt, tehát a következőkben még gyorsabban meg fog állni ott a víz. (Jelenleg a talaj felső 1 méterének vízzel való telítettsége 100%, tehát a leeső csapadékot már nem tudja elnyelni, az szinte teljes egészében a mélyebb fekvésű részekben gyűlik össze.)

Sajnos nagyon ritkán látni, hogy ezt a tény figyelembe vennék – különösen a falu lakott részén gazdálkodók -, és a talajművelési sorba beillesztenék az altalaj-lazítást.

Őszinte leszek, mint mindig: kilátásaink tavaszig egyáltalán nem jók: csapadékos telet valószínűsít az időjárás-előrejelzés (csak remélni tudjuk, hogy tévednek), tehát a mostani belvív-helyzet várhatóan akkor sem fog javulni, ha néhány – elsősorban lakóházak védelme érdekében – intézkedést, beavatkozást megvalósítunk. A beszántott, tönkretett belvív-elvezető csatornák pedig nem úgy működnek, mint a cipzár, hogy most, mikor nagyon nagy szükség lenne rájuk, ki lehetne nyitni őket...

Csanytelek, 2010. november 23.

Forgó Henrik polgármester

Tisztelt Hölgyek, Urak!

Felhívom minden Tisztelt Csanyteleki Lakos figyelmét arra, hogy az a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 20/2009. (XI. 13.) Ökt rendelete tartalmazza a településen élő ingatlantulajdonosok kötelezettségeit és tiltó szabályokat az alábbi szerint:

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

- f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai rendszeres kitisztításáról (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá a
- h) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról,
- i) az ingatlanáról a járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről,
- j) az ingatlana előtti közterületre lehullott lomb összegyűjtéséről,
- k) a járda valamint az úttest között az esetlegesen felburjánzó gyomnövény, parlagfű eltávolításáról, gyommentesítéséről,
- l) az ingatlan előtti járda szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal történő takarításáról.

(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat egyformán (50-50 %-os arányban) terheli.

(3) A közterületről önálló bejárattal rendelkező

- a)üzletek és egyéb elárúsítóhelyek,
- b)vendéglátóegységek,
- c)intézmények előtti járdaszakasz, illetve
- d)ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő szakasz annak folyamatos tisztántartásáról nyitva tartás ideje alatt,

az érintett tulajdonos, illetve fenntartó köteles gondoskodni.

Aki e rendelet 5. §-a (1) bekezdése alapján, az ingat-

lanához tartozó zöldterület, valamint növényzet ápolásáról, időszerű növényvédelmi munkák elvégzéséről,

b.) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, valamint a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántartásáról, az abba felgyülemlt hulladék eltávolításáról,

c.) a járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek műtárgyai (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá kapubejárók tisztántartásáról, az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról,

nem gondoskodik, köztisztaság fenntartási kötelezettséget előíró önkormányzati rendelet megszegése szabálysértését követi el, amely 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) bekezdés a) pontja: Aki bármely szennyeződést, szennyvizet közterületre, csapadék-elvezető rendszerbe (nyílt csatornába, árokba) belevezet,

E rendelet 5. §-a (3) bekezdése a) pontja szerint, aki a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett szennyeződést, szennyvizet közterületre, csapadék-elvezető rendszerbe, csapadék-elvezető árokba belesepri, belevezeti az a köztisztaság fenntartási kötelezettséget előíró önkormányzati rendelet megszegése szabálysértését követi el, amely 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A rendelet betartását rendszeresen ellenőrzöm helyszíni bejárással. Kérem a bírság kiszabása elkerülése érdekében a fent írtak betartását közös érdekünk, településünk belvíz kárának enyhítése érdekében!

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Közlemény

Ezúton tájékoztatom Csanytelek Község Lakosságát, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete közötti **állati-hulladék közös telephely üzemeltetésére, elhelyezésére, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó megállapodása 2010. október 31-én (finanszírozási okok miatt) megszűnt.**

Ebből adódóan *csanyteleki lakosok a tömörkényi telephelyre állati-hulladékot 2010. november 1-jétől nem szállíthatnak.* Aki ezen tájékoztatósom ellenére a tömörkényi telephelyre szállítja az

állati tetemeket, annak számolnia kell azzal, hogy a kiszállított súly alapján az elhelyezés, elszállítás és ártalmatlanítás teljes költségét meg kell fizetnie.

A közszolgáltatási feladat végleges megoldására jelenleg folyamatban vannak a tárgyalások egy, a szakterületen lévő céggel. Az állati hulladék elhelyezés új lehetőségéről rövidesen értesíteni fogom Önöket. Remélem ugyanezen megállapodásban megegyezés születik a településünkön áldatlan állapotot okozó kóbor kutyák befogásáról is.

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

OLVASÓI OLDAL



RECEPT KLUB

Adventi mandulás falatok

Hozzávalók:

- a tésztához:

25 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, 25 dkg étkezési keményítő, 7,5 dkg liszt, 3 dkg kakaó, 1 kávéskanál őrölt fahéj

- a töltelékhez:

15 dkg marcipán, 7,5 dkg porcukor, 1 tojássárgája, mandulaszemek

- a tetejére:

porcukor, méz, olvasztott csokoládé

Elkészítés:

A vajat krémesre keverjük a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd beleszitáljuk az étkezési keményítőt, liszt, kakaó, fahéj keverékét. Összegyúrjuk, cipót formázunk belőle és fóliába burkolva 1 órára hűtőbe tesszük. A marcipánt összedolgozzuk a porcukorral és a tojássárgájával. A tésztát 5 mm vastagra nyújtjuk és cakkos szélű szaggatóval kiszaggatjuk.

A marcipánból kis golyókat formázunk, és mindegyik tésztakorong közepébe teszünk belőle. A tésztát három oldalról ráhajtjuk, majd ahol összeérnek a tésztaszélek, belenyomunk egy szem mandulát. Sütőpapírral bélelt tepsiben, 180 fokra előmelegített sütőben 15 percig sütjük, majd hűlni hagyjuk. Meghintjük porcukorral, megkenjük a felmelegített mézzel. Csokit csorgatunk rá.


Jó étvágyat!



VERS

Pataki Edit

Katicabogárka téli pihenője



Katicabogárka könyörög a szélnek:

- Cseresznyelevélkét hagyd meg lepedőmnek!
A szél kikacagja, levélkét sodorja,
pörgeti a partra, ejti a patakba.

Katicabogárka könyörög a fagynak:

- Mogyorólevélkét hagyd meg vánkosomnak!
A fagy kicsúfolja, levélkét roppantja,
összetöredezi, marad csak pozdorja.

Katicabogárka könyörög a télnek:

- Almafavélelkét hagyd meg köpenykémnek!
A tél kigúnyolja, levélkét szabadlja,
Katica köntösét ízekre szaggatja.

Katicabogárka könyörög a hónapnak:

- Eperlevelecskét hagyd meg takarómnak!
A hó megsajnálja, leplet terít rája,
meleg paplanával körbebugyolálja...
Katicabogárka a tavaszt így várja.



Köszönjük írásait! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!

Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József

E-mail: csanyitelek@csanyitelek.hu, csanyihir@citromail.hu

Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás

ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)